

Esterno
zanzariere 2016

Catalogo Zanzariere Esterne 2016 Rivenditori



Come rilevare le quote	5
------------------------	---

ZANZARIERE A RULLO

33 Verticale a molla	8
33 Laterale a molla	10
38 Verticale a molla	12
38 Verticale Plus a molla	14
38 Laterale a molla	16
38 Laterale doppia a molla	18
46 Verticale a molla	20
46 Verticale Plus a molla	22
46 Verticale a catena	24
46 Verticale a motore	26
46 Laterale a molla	28
46 Laterale doppia a molla	30
46 Verticale Quadro a molla	32
46 Verticale Quadro Plus a molla	34
46 Verticale Quadro a motore	36
46 Laterale Quadro a molla	38
46 Laterale doppia Quadro a molla	40
65 Verticale a molla	42
65 Verticale a catena	44
65 Verticale ad argano	46
65 Verticale a motore	48
105 Verticale ad argano	50
105 Verticale a motore	52
105 Verticale Zip ad argano	54
105 Verticale Zip a motore	56
137 Verticale Zip a motore	58

ZANZARIERE A SOGLIA BASSA

Tesa Pro	62
Tesa Pro doppia	64
Mini Plissé	66
Mini Plissé doppia	68
Plissé Pro	70
Plissé Pro doppia	72

ZANZARIERE FISSE

Fisso	76
Fisso Plus	78
Fisso Plus con telaio magnete	80
Fisso Large	82

ZANZARIERE SCORREVOLI

Scorrevole 2 pannelli	86
Scorrevole 3 pannelli	88
Scorrevole 4 pannelli	90
Scorrevole 2 pannelli verticali	92

ZANZARIERE A BATTENTE


Battente 1 anta	96
Battente 2 ante	98
Battente Plus 1 anta	100
Battente Plus 2 ante - 3 ante - 4 ante	102
Modulo d'ordine	105
Condizioni di vendita	107

COME RILEVARE LE QUOTE

Le quote vanno rilevate in millimetri nei punti segnalati dalle frecce.
Per ogni modello sono riportati gli ingombri di guide e cassonetto (disegno dei profili),
da scegliere secondo lo spazio disponibile e le dimensioni della zanzariera


Misura vano

Rilevare le quote (LV e HV)
nei punti indicati




LV = Larghezza Vano
HV = Altezza Vano

Misura finita



L = Larghezza Finita
H = Altezza Finita

Misura luce telo




LT = Larghezza Luce Telo
HT = Altezza Luce Telo

ZANZARIERE A RULLO



33 Zanzariera verticale a molla

Cod. 9000112




Caratteristiche

- Cassonetto 33mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø18mm rinforzato
- Guida 30x18mm doppio spazzolino
- Agganci esterni ed interni
- Fondale 35x8mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip



Prospetto frontale



Cassonetto 33



Fondale








Guida 30x18

Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura





Opzioni

Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Agganci a cremagliera alla coppia*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1000							
1200							
1400							
1600							



* Note

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.




Caratteristiche


- Cassonetto 33mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø18mm rinforzato
- Guida 30x18mm doppio spazzolino
- Profilo di riscontro 23x17mm
- Chiusura con magnete
- Fondale 35x8mm
- Maniglia interna ed esterna
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)



Prospetto frontale



Cass. 33



Fondale



Riscontro




Guida 30x18


Colori disponibili

- 700**
Argento Anodizzato
- 015**
Bianco Opaco
- 110**
Perla Opaco
- 210**
Bronzo Chiaro
- 211**
Bronzo Scuro
- 201**
Marrone Opaco P8017
- 098**
Nero Opaco P9004
- 500**
Verde Opaco P6005
- 030**
Grigio Opaco
- 751**
Grigio Marezzato
- 811**
Quercia Chiara
- 810**
Quercia Scura







Applicazione standard vano (3 clip)



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano

Applicazione frontale con clip

Opzioni

Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	


Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200
1400					
1600					
1800					
2000					
2200					


*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e riscontro forato.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.






Caratteristiche

- Cassonetto 38mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø22mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale 39x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip








Prospetto frontale



Colori disponibili

-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura



Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Guida 22x22mm.	
Agganci a cremagliera alla coppia*	
Agganci interni	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000		*						*
2200		*	*				*	*

* Note

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e agganci interni.
- * Guida 22x22: possibile solo fino LxH 1000mm con opzione obbligatoria agganci a cremagliera
- * Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).




38**PLUS Zanzariera verticale a molla**

Cod. 9001113


NOVITÀ 2016

**Caratteristiche**

- Cassonetto 38mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø22mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci a scatto con regolazione guida
- Fondale 52x14mm con maniglia integrata
- Rete in fibra di vetro antracite
- Stopper
- Applicazione standard vano senza clip




Prospetto frontale



Cassonetto 38



Fondale








Guida 40x22

Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura





Opzioni

Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000		*						*
2200		*	*				*	*

*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).



38 Zanzariera laterale a molla

Cod. 9001312




Caratteristiche

- Cassonetto 38mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø22mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata doppio spazzolino
- Profilo riscontro 26x20mm
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5mm
- Maniglia interna ed esterna
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)




Colori disponibili


- 700**
Argento Anodizzato
- 015**
Bianco Opaco
- 110**
Perla Opaco
- 210**
Bronzo Chiaro
- 211**
Bronzo Scuro
- 201**
Marrone Opaco P8017
- 098**
Nero Opaco P9004
- 500**
Verde Opaco P6005
- 030**
Grigio Opaco
- 751**
Grigio Marezzato
- 811**
Quercia Chiara
- 810**
Quercia Scura



Prospetto frontale




Cass. 38



Fondale



Riscontro



Guida 40x22




Guida 22x22




Maniglia rinforzata







Applicazione standard vano (3 clip)



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						*
2600					*	*

*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e riscontro forato.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

38



Zanzariera laterale doppia a molla

Cod. 9001412







Caratteristiche

- Doppio cassonetto 38mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø22mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata con doppio spazzolino
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5mm
- Maniglia interna ed esterna
- Catenacci su anta semifissa a sinistra
- Altezza catenacci 1000mm
- Fermo anta semifissa
- Cuscinetti di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (6 clip)




Prospetto frontale




Colori disponibili

- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura







Applicazione standard vano (6 clip)



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Stopper ad anta	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Catenacci su anta a destra	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									*
2600								*	*

*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46 Zanzariera verticale a molla

Cod. 9003112




Caratteristiche

- Cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale 39x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip











Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura



Prospetto frontale





Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Guida 22x22mm*	
Agganci a cremagliera alla coppia*	
Agganci interni	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200		*							
2400		*	*						*
2600		*	*					*	*


* Note

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e agganci interni.
- * Guida 22x22: possibile solo fino a LxH 1000mm con opzione obbligatoria agganci a cremagliera.
- * Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46 PLUS Zanzariera verticale a molla




Cod. 9003113

NOVITÀ 2016




Caratteristiche


- Cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci a scatto con regolazione guida
- Fondale con maniglia 52x14mm integrata
- Rete in fibra di vetro antracite
- Stopper
- Applicazione standard vano senza clip




Prospetto frontale



Cassonetto 46



Fondale




Guida 40x22


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano senza clip




Applicazione vano con clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione vano



Applicazione frontale

Opzioni

Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	


* Note

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

Listino prezzi


(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200		*							
2400		*	*						*
2600		*	*					*	*




Caratteristiche

- Cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Catenella a destra ad anello continuo H.1300mm
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale appesantito 39x8,5mm
- Pedale di sgancio
- Richiamo a molla
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)











Colori disponibili

-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura



Prospetto frontale





Opzioni

Catena a sinistra	
Doppia catena*	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

*** Note**

- * Doppia catena: verrà montata su lati opposti, indicare vista interna.
- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



46 Zanzariera verticale a motore

Cod. 9003142




Caratteristiche


- Cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Motore a destra
- Motore da 30 rpm 24V 0,8 A* (garanzia 5 anni)
- CDC 24 - Centralina di controllo a 24V radio
- Uscita cavo parte superiore
- Rullo interno Ø30mm
- Guida 50x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip




Prospetto frontale



Cassonetto 46



Fondale








Guida 50x22

Colori disponibili

-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura





Opzioni

Modifica posizione uscita cavo	
Motore a sinistra	
Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Automazioni

Trasformatore 220V-24V 0,8A	
Radiocomando motore a 1 canale	
Radiocomando motore a 5 canali	
Altre automazioni	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									



*** Note**

- * Il prodotto necessita di trasformatore per il funzionamento.
- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.







Caratteristiche

- Cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata con doppio spazzolino
- Profilo riscontro 26x20mm
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5mm
- Maniglia interna ed esterna
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)







Prospetto frontale



Colori disponibili

- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura





Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							*
2600						*	*

*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e riscontro forato.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46



Zanzariera laterale doppia a molla

Cod. 9003412



Caratteristiche

- Doppio cassonetto 46mm
- Testate a pressione in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata con doppio spazzolino
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5mm
- Maniglia interna ed esterna
- Catenacci su anta semifissa a sinistra
- Altezza catenacci 1000mm
- Fermo anta semifissa
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (6 clip)




Prospetto frontale


Colori disponibili

- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura







Applicazione standard vano (6 clip)



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Stopper ad anta	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Catenacci su anta a destra	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									*
2600								*	*

*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46 QUADRO Zanzariera verticale a molla



Cod. 9003612

NOVITÀ 2016




Caratteristiche

- Cassonetto 46x48mm
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale 39x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip




Prospetto frontale



Cassonetto 46



Fondale








Guida 40x22

Colori disponibili

-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura





Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione vano (3 clip)	
Applicazione frontale*	
Guida 22x22mm*	
Agganci a cremagliera alla coppia*	
Agganci interni	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	
Regolazione esterna forza molla	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200		*							
2400		*	*						*
2600		*	*					*	*

*** Note**



- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo.
- * Guida 22x22: possibile solo fino a LxH 1000mm con opzione obbligatoria agganci a cremagliera.
- * Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46


QUADRO PLUS Zanzariera verticale a molla

Cod. 9003613


NOVITÀ 2016




Prospetto frontale



Cassonetto 46



Fondale



Guida 40x22


Caratteristiche

- Cassonetto 46x48mm
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Agganci a scatto con regolazione guide
- Fondale 52x14mm con maniglia integrata
- Rete in fibra di vetro antracite
- Stopper
- Regolazione esterna forza molla
- Applicazione standard vano senza clip


Colori disponibili

- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura







Applicazione standard vano senza clip




Applicazione vano con clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione vano



Applicazione frontale

Opzioni

Ribasso al metro*

Applicazione vano (3 clip)

Applicazione frontale*

Rete grigia

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200		*							
2400		*	*						*
2600		*	*					*	*

* Note

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

46 QUADRO Zanzariera verticale a motore

Cod. 9003642

NOVITÀ 2016




Caratteristiche


- Cassonetto 46x48mm
- Testate avvitate in acciaio
- Motore a destra
- Motore da 30 rpm 24V 0,8A* (garanzia 5 anni)
- CDC 24 - Centralina di controllo a 24V radio
- Uscita cavo parte superiore
- Rullo interno Ø30mm
- Guida 50x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




Prospetto frontale



Cassonetto 46






Fondale



Guida 50x22





Opzioni

Modifica posizione uscita cavo

Motore a sinistra

Ribasso al metro*

Applicazione frontale*

Rete grigia

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Automazioni

Trasformatore 220V-24V 0,8A

Radiocomando motore a 1 canale

Radiocomando motore a 5 canali

Altre automazioni

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

* Note

- * Il prodotto necessita di trasformatore per il funzionamento.
- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

46 QUADRO Zanzariera laterale a molla


Cod. 9003812

NOVITÀ 2016




Caratteristiche

- Cassonetto 46x48mm
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida superiore 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata con doppio spazzolino
- Profilo di riscontro 26x20mm
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5mm
- Maniglia interna ed esterna
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)




Colori disponibili

- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura



Prospetto frontale



Cass. 46



Fondale



Riscontro



Guida 40x22




Guida 22x22




Maniglia rinforzata







Applicazione standard vano (3 clip)




Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Stopper	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	
Regolazione esterna forza molla	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							*
2600						*	*


*** Note**

- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e riscontro forato.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).


46**QUADRO Zanzariera laterale doppia a molla**

Cod. 9003912


NOVITÀ 2016

**Caratteristiche**


- Doppio cassonetto 46mm
- Testate avvitate in ABS
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida 40x22mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22mm rinforzata con doppio spazzolino
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5m
- Maniglia interna ed esterna
- Catenacci su anta semifissa a sinistra
- Altezza catenacci 1000mm
- Fermo anta semifissa
- Cuscinetti di scorrimento
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (6 clip)

**Colori disponibili**

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura



Prospetto frontale




Cass. 46 Fondale



Guida 40x22




Guida 22x22




Maniglia rinforzata







Applicazione standard vano (6 clip)




Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Stopper ad anta	
Catenacci su anta semifissa a destra	
Ribasso al metro*	
Applicazione senza clip	
Applicazione frontale*	
Maniglia di rinforzo al Pz.	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	
Regolazione esterna forza molla al Pz.	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									*
2600								*	*

*** Note**







- * Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18.
- * Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guide forate frontalmente, fondale girato e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

65 Zanzariera verticale a molla

Cod. 9006112




- Caratteristiche**
- Cassonetto 65x80mm
 - Testate avvitate in nylon
 - Rullo interno Ø40mm doppio rinforzato
 - Guida 70x22mm doppio spazzolino
 - Agganci esterni regolabili
 - Fondale 39x8,5mm
 - Rete in fibra di vetro antracite
 - Applicazione standard vano (2-4 clip)




Colori disponibili

- 700**
Argento Anodizzato
- 015**
Bianco Opaco
- 110**
Perla Opaco
- 210**
Bronzo Chiaro
- 211**
Bronzo Scuro
- 201**
Marrone Opaco P8017
- 098**
Nero Opaco P9004
- 500**
Verde Opaco P6005
- 030**
Grigio Opaco
- 751**
Grigio Marezzato
- 811**
Quercia Chiara
- 810**
Quercia Scura







Applicazione standard vano (2-4 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Stopper	
Applicazione frontale*	
Maggiorazione guida 100x22mm al metro	
Agganci interni	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500		*						*
2800		*	*	*	*	*	*	*

*** Note**

- * Applicazione standard: fornita con 2 clip fino a L 1500mm, oltre L 1500mm fornita con 4 clip
- * Applicazione frontale: fornita con clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo e agganci interni.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.
- * Stopper non disponibile su dimensioni con * (vedi listino prezzi).

65 Zanzariera verticale a catenella

Cod. 9006122




Caratteristiche

- Cassonetto 65x80mm
- Testate avvitate in acciaio
- Catenella demoltiplicata 4:1 a destra ad anello continuo H.1300mm
- Rullo interno Ø36mm rinforzato
- Guida 70x22mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Pedale di sgancio
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (2-4 clip)




Colori disponibili


- 700**
Argento Anodizzato
- 015**
Bianco Opaco
- 110**
Perla Opaco
- 210**
Bronzo Chiaro
- 211**
Bronzo Scuro
- 201**
Marrone Opaco P8017
- 098**
Nero Opaco P9004
- 500**
Verde Opaco P6005
- 030**
Grigio Opaco
- 751**
Grigio Marezzato
- 811**
Quercia Chiara
- 810**
Quercia Scura



Prospetto frontale




Cassonetto 65



Fondale




Guida 70x22




Guida 100x22







Applicazione standard vano (2-4 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Catena a sinistra	
Applicazione frontale*	
Maggiorazione guida 100x22mm al metro	
Agganci interni	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								

*** Note**

- * Applicazione standard: fornita con 2 clip fino a L 1500mm, oltre L 1500mm fornita con 4 clip.
- * Applicazione frontale: fornita con clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo e agganci interni.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

65 Zanzariera verticale ad argano

Cod. 9006132




Caratteristiche


- Cassonetto 65x80mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø40mm
- Argano rapporto 2,8:1 a destra
- Asta fissa
- Aggancio asta argano
- Guida 70x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (2-4 clip)




Opzione: argano amovibile




Prospetto frontale




Cassonetto 65



Fondale



Guida 70x22




Guida 100x22


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano (2-4 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Modifica posizione uscita argano	
Argano a sinistra	
Asta argano amovibile	
Rimando interno argano	
Asta su misura	
Maggiorazione guida 100x22mm al metro	
Steccatura al pezzo	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								

*** Note**

- * Applicazione standard: fornita con 2 clip fino a L 1500mm, oltre L 1500mm fornita con 4 clip
- * Se non indicano diversamente, l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900mm.
- * Applicazione frontale: fornita con clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



65 Zanzariera verticale a motore

Cod. 9006142




Caratteristiche


- Cassonetto 65x80mm
- Testate avvitate in acciaio
- Rullo interno Ø40mm
- Guida 70x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Motore con finecorsa meccanici da 28 rpm 220V 0,54 A* (garanzia 5 anni)
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (2-4 clip)



Prospetto frontale



Cassonetto 65



Fondale



Guida 70x22




Guida 100x22


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano (2-4 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Maggiorazione guida 100x22mm al metro	
Steccatura al pezzo	
Applicazione frontale*	
Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Automazioni

Maggiorazione motore elettronico radio	
Radiocomando motore a 1 canale	
Radiocomando motore a 5 canali	
CDC - Centralina di controllo	
Altre automazioni	

*** Note**

- * Applicazione standard: fornita con 2 clip fino a L 1500mm, oltre L 1500mm fornita con 4 clip.
- * Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								


105 Zanzariera verticale ad argano

Cod. 9009132




Caratteristiche


- Cassonetto ispezionabile 105x120mm
- Testate avvitate in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø60mm rinforzato
- Argano rapporto 3:1 a destra
- Asta fissa
- Aggancio asta argano
- Guida 100x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (4-6 clip)




Opzione: argano amovibile




Prospetto frontale



Cass. 105



Guida 70x22



Fondale




Guida 100x22


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano (4-6 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Modifica posizione uscita argano

Argano a sinistra

Asta argano amovibile

Rimando interno argano

Asta su misura

Steccatura al pezzo

Applicazione frontale*

Rete grigia

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800
1400								
1800								
2200								
2600								
3000								

* Note

- * Se non indicato diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900mm.
- * Applicazione standard: fornita con 4 clip fino a L 3000mm, oltre L 3000mm fornita con 6 clip
- * Applicazione frontale: fornita con clip frontali, guide forate frontalmente, tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


105 Zanzariera verticale a motore

Cod. 9009142





Caratteristiche


- Cassonetto ispezionabile 105x120mm
- Testate avvitate in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø70mm rinforzato
- Guida 100x22mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5mm
- Motore con fincorsa meccanici da 24 rpm 220V 0,70 A (garanzia 5 anni)
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano (4-6 clip)




Prospetto frontale



Guida 70x22



Fondale




Guida 100x22


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano (4-6 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Steccatura al pezzo

Applicazione frontale*

Rete grigia

Altre reti

Supp. colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400
1400										
1800										
2200										
2600										
3000										

Automazioni

Maggiorazione motore elett. radio

Radiocomando motore a 1 canale

Radiocomando motore a 5 canali

CDC - Centralina di controllo

Altre automazioni

* Note

- * Applicazione standard: fornita con 4 clip fino a L 3000mm, oltre L 3000mm fornita con 6 clip
- * Applicazione frontale: fornita con clip frontali, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


105 ZIP Zanzariera verticale ad argano

Cod. 9009133




Caratteristiche


- Cassonetto ispezionabile 105x120mm
- Testate avvitate in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø53mm rinforzato
- Argano rapporto 3:1 a destra
- Asta fissa
- Aggancio asta argano
- Guida Zip 63,5x24mm
- Fondale appesantito 50x30mm
- Rete rinforzata antracite
- Applicazione standard vano (4-6 clip)



Opzione: argano amovibile




Prospetto frontale




Cass. 105



Fondale



Guida 63.5x24 app.frontale



Guida 63.5x24




Guida angolare 30x20


Colori disponibili

-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura







Applicazione standard vano (4-6 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Modifica posizione uscita argano	
Argano a sinistra	
Asta argano amovibile	
Rimando interno argano	
Asta su misura	
Applicazione frontale*	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800
1400								
1800								
2200								
2600								
3000								

*** Note**

- * Se non indicano diversamente l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900mm.
- * Applicazione standard: fornita con 4 clip fino a L 3000mm, oltre L 3000mm fornita con 6 clip.
- * Applicazione frontale: fornita con clip frontali, guide forate frontalmente.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



105 ZIP Zanzariera verticale a motore

Cod. 9009143




Caratteristiche

- Cassonetto ispezionabile 105x120mm
- Testate avvitate in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø70mm rinforzato
- Guida Zip 63,5x24mm
- Fondale appesantito 50x30mm
- Motore con finecorsa meccanici da 24 rpm 220V 0,70 A (garanzia 5 anni)
- Rete rinforzata antracite
- Applicazione standard vano (4-6 clip)




Prospetto frontale




Cass. 105



Fondale zip



Guida 63,5x24 app.frontale



Guida 63,5x24




Guida angolare 30x20


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano (4-6 clip)



Applicazione frontale con clip



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Applicazione frontale*

Supp. colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Automazioni

Maggiorazione motore elett. radio

Radiocomando motore a 1 canale

Radiocomando motore a 5 canali

CDC - Centralina di controllo

Altre automazioni

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400
1400										
1800										
2200										
2600										
3000										

* Note

- * Applicazione standard: fornita con 4 clip fino a L 3000mm, oltre L 3000mm fornita con 6 clip
- * Applicazione frontale: fornita con clip frontali, guide forate frontalmente e tappi copriforo.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


137 ZIP Zanzariera verticale a motore

Cod. 9009144




Caratteristiche

- Cassonetto portante 137x126mm
- Testate avvitate in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø70mm rinforzato
- Guida Zip 63,5x24mm
- Fondale appesantito 50x30mm
- Motore con fincorsa meccanici da 24 rpm 220V 0,70 A (garanzia 5 anni)
- Rete rinforzata antracite
- Applicazione standard vano (4-6 clip)




Colori disponibili


- 700**
Argento Anodizzato
- 015**
Bianco Opaco
- 110**
Perla Opaco
- 210**
Bronzo Chiaro
- 211**
Bronzo Scuro
- 201**
Marrone Opaco P8017
- 098**
Nero Opaco P9004
- 500**
Verde Opaco P6005
- 030**
Grigio Opaco
- 751**
Grigio Marezzato
- 811**
Quercia Chiara
- 810**
Quercia Scura



Prospetto frontale




Cassone 137



Frontale




Fondale zip
47.3x27.3




Guida zip
63.5x24





Applicazione standard vano (4-6 clip)



Applicazione standard vano

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800
1400														
1800														
2200														
2600														
3000														

Opzioni

Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Automazioni

Maggiorazione motore elettronico radio	
Radiocomando motore a 1 canale	
Radiocomando motore a 5 canali	
CDC - Centralina di controllo	
Altre automazioni	

*** Note**

- * Applicazione standard: fornita con 4 clip fino a L 3000mm, oltre L 3000mm fornita con 6 clip
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

ZANZARIERE A SOGLIA BASSA




TESA PRO Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9016001




Caratteristiche


- Ingombro max profili 45x60mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida superiore 45x60mm
- Guida inferiore H 3mm
- Profilo di riscontro 38x15mm
- Chiusura con magnete
- Ritorno a molla controllato
- Rete in fibra di vetro antracite
- Agganci rapidi (4 clip)
- Tappi compensatori guida superiore disponibili nei colori bianco, avorio, bronzo chiaro e nero
- Applicazione standard vano con riscontro




Prospetto frontale



Cassonetto




Barramaniglia



Guida Superiore



Guida inferiore




Riscontro 38x15


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano con riscontri



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Rete grigia	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)


H	L	1100	1300	1500	1700	1900
2200						
2400						
2600						
2800						

* Note

- * La misura in altezza (H) dovrà sempre essere superiore di almeno 200mm alla misura della larghezza (L)
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.




TESA PRO DOPPIA Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9016002




Caratteristiche


- Ingombro max profili 45x60mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno Ø25mm rinforzato
- Guida superiore 45x60mm
- Guida inferiore H 3mm
- Profilo di riscontro 38x15mm
- Chiusura centrale con magnete
- Ritorno a molla controllato
- Rete in fibra di vetro antracite
- Agganci rapidi (8 clip)
- Tappi compensatori guida superiore disponibili nei colori bianco, avorio, bronzo chiaro e nero
- Applicazione standard vano con riscontro




Prospetto frontale



Cassonetto




Barramaniglia



Guida Superiore



Guida inferiore




Riscontro 38x15

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




TESA PRO DOPPIA




Applicazione standard vano con riscontri



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Rete grigia

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2200	2600	3000	3400
2200					
2400					
2600					
2800					

* Note

- * La misura in altezza (H) dovrà sempre essere superiore di almeno 200mm alla misura della larghezza (L)
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



MINI PLISSÉ Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9015004




Caratteristiche


- Ingombro max profili 40x27mm
- Testate avvitate in nylon
- Guida superiore 20x40mm
- Guida inferiore H 4mm
- Rete plissettata in poliestere antracite
- Pattini superiori con scorrimento su cuscinetti
- Pattini inferiori
- Chiusura con magnete
- Regolazioni fili con accordatori
- Applicazione standard vano profili di partenza



Prospetto frontale




Barra maniglia



Guida Superiore



Guida Inferiore



Profilo partenza




Profilo porta magnete

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




MINI PLISSÉ




Applicazione standard vano profilo di partenza



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1300	1800
1450				
1750				
2050				
2200				
2350				
2750				




MINI PLISSÉ DOPPIA Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9015005




Caratteristiche


- Ingombro max profili 40x27mm
- Testate avvitate in nylon
- Nodo inferiore centrale 37mm
- Guida superiore 20x40mm
- Guida inferiore H 4mm
- Rete plissettata in poliestere antracite
- Pattini superiori con scorrimento su cuscinetti
- Pattini inferiori
- Chiusura centrale con magnete
- Regolazioni fili con accordatori
- Applicazione standard vano profili di partenza



Prospetto frontale



Barra maniglia



Guida Superiore



Guida Inferiore



Profilo partenza




Profilo porta magnete

Colori disponibili


- 700** Argento Anodizzato
- 015** Bianco Opaco
- 110** Perla Opaco
- 210** Bronzo Chiaro
- 211** Bronzo Scuro
- 201** Marrone Opaco P8017
- 098** Nero Opaco P9004
- 500** Verde Opaco P6005
- 030** Grigio Opaco
- 751** Grigio Marezzato
- 811** Quercia Chiara
- 810** Quercia Scura




MINI PLISSÉ DOPPIA




Applicazione standard vano profilo di partenza



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Possibilità chiusura ante asimmetrica	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2000	2600	3600
1450				
1750				
2050				
2200				
2350				
2750				




PLISSÉ PRO Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9016003






Caratteristiche

- Ingombro max profili 45x60mm
- Testate avvitate in nylon
- Guida superiore 45x60mm
- Guida inferiore H 3mm
- Profilo di riscontro 38x15mm
- Rete plissettata in poliestere antracite
- Chiusura con magnete
- Agganci rapidi (4 clip)
- Tappi compensatori guida superiore disponibili nei colori bianco, avorio, bronzo chiaro e nero
- Applicazione standard vano con riscontro




Prospetto frontale




Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano con riscontri



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)


H	L	900	1100	1300	1600	1900
2200						
2400						
2600						

* Note

- * La misura in altezza (H) dovrà sempre essere superiore di almeno 200mm alla misura della larghezza (L)
- * Oltre L 1350mm l'impacchettamento rete sarà parzialmente visibile.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.




PLISSÉ PRO DOPPIA Zanzariera scorrevole laterale

Cod. 9016004






Caratteristiche

- Ingombro max profili 45x60mm
- Testate avvitate in nylon
- Guida superiore 45x60mm
- Guida inferiore H 3mm
- Profilo di riscontro 38x15mm
- Rete plissettata in poliestere antracite
- Chiusura centrale con magnete
- Agganci rapidi (8 clip)
- Tappi compensatori guida superiore disponibili nei colori bianco, avorio, bronzo chiaro e nero
- Applicazione standard vano con riscontro



Prospetto frontale




Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




PLISSÉ PRO DOPPIA




Applicazione standard vano con riscontri



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1800	2200	2600	3200	3800
2200						
2400						
2600						

* Note

- * La misura in altezza (H) dovrà sempre essere superiore di almeno 200mm all'apertura più ampia delle sue ante.
- * Oltre L 1350mm l'impacchettamento rete sarà parzialmente visibile.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

ZANZARIERE FISSE

FISSO Zanzariera a telaio fisso

Cod. 9010001




Caratteristiche


- Profilo in alluminio 28x11mm
- Angoli a 45° cianfrinati
- Rete in fibra di vetro antracite
- Squadretta di giunzione interna in alluminio
- Applicazione standard vano con squadrette di fissaggio



Opzione:
bloccetti ad espansione




Prospetto frontale



Portarete



Traverso




Squadretta di
fissaggio


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione standard vano con squadrette di fissaggio



Applicazione standard vano



Applicazione frontale



Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Spazzolino perimetrale

Applicazione frontale*

Applicazione traverso 31x8 mm*

Fissaggio con blocchetti ad espansione

Rete grigia

Rete in fibra rinforzata

Rete in alluminio

Rete in acciaio inox AISI 316*

Altre reti

Maggiorazione telaio a forma irregolare

Maggiorazione arco

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1000							
1200							
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							

* Note

* Applicazione frontale: Profilo non forato con tappi copriforo

(n.tappi forniti in base alle dimensioni + kit 10 taselli Ø 6)


* Per lati superiori a L 1300mm si consiglia l'applicazione del traverso.

* Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


FISSO PLUS Zanzariera a telaio fisso

Cod. 9013000




Caratteristiche


- Profilo in alluminio 31x14mm
- Angoli a 45° cianfrinati
- Rete in fibra di vetro antracite
- Squadretta di giunzione interna in alluminio
- Maniglie
- Applicazione standard vano con squadrette di fissaggio




Opzione:
bocchetti ad espansione




Prospetto frontale



Portarete



Traverso




Squadretta di
fissaggio


Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura







Applicazione squadrette di fissaggio



Applicazione standard vano



Applicazione frontale



Applicazione standard vano

Applicazione frontale

Opzioni

Spazzolino perimetrale	
Applicazione frontale*	
Applicazione con magnete	
Applicazione traverso 31x8 mm*	
Fissaggio con blocchetti ad espansione	
Rete grigia	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in alluminio	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Maggiorazione telaio a forma irregolare	
Maggiorazione arco	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)


H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000								
2200								
2400								

* Note

- * Applicazione frontale: Profilo non forato con tappi copriforo (n.tappi forniti in base alle dimensioni + kit 10 tasselli Ø 6)
- * Per lati superiori a L 1300mm si consiglia l'applicazione del traverso.
- * Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



FISSO PLUS Zanzariera a telaio fisso con magnete

Cod. 9013001




Caratteristiche


- Profilo in alluminio 31x14mm
- Angoli a 45° cianfrinati
- Rete in fibra di vetro antracite
- Squadretta di giunzione interna in alluminio
- Maniglie
- Telaio con magnete +/- vano fissaggio con telaio




Prospetto frontale



Portarete



Traverso





Telaio

Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura



FISSO PLUS MAGNETE



Opzioni

Applicazione frontale*

Applicazione traverso 31x8 mm*

Fissaggio con blocchetti ad espansione

Rete grigia

Rete in fibra rinforzata

Rete in alluminio

Rete in acciaio inox AISI 316*

Altre reti

Maggiorazione telaio a forma irregolare

Maggiorazione arco

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000								
2200								
2400								

* Note

- * Applicazione frontale: Profilo non forato con tappi copriforo (n. tappi forniti in base alle dimensioni + kit 10 taselli Ø 6)
- * Per lati superiori a L 1300mm si consiglia l'applicazione del traverso.
- * Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



FISSO LARGE Zanzariera a telaio fisso

Cod. 9011000



Caratteristiche

- Profilo portarete in alluminio 38x37mm
- Profilo copri tondino fermarete
- Angoli con tagli a 45°
- Squadretta di giunzione interna in alluminio
- Rete in fibra di vetro antracite
- Tappi copriforo Ø8mm
- Applicazione standard vano






Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura



FISSO LARGE



Opzioni

Spazzolino perimetrale	
Applicazione trasverso 41x26 mm*	
Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Maggiorazione fisso a forma irregolare	
Maggiorazione arco	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							
2600							

* Note

- * Applicazione frontale: Profilo non forato con tappi copriforo (n.tappi forniti in base alle dimensioni + kit 10 taselli Ø 6)
- * Per lati superiori a L 1300mm si consiglia l'applicazione del trasverso.
- * Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

ZANZARIERE SCORREVOLI




SCORREVOLE Zanzariera scorrevole a 2 pannelli

Cod. 9012302





Caratteristiche


- Ingombro complessivo 28mm senza maniglia
- Angoli con tagli a 45°
- Profilo perimetrale su 3 lati
- Scorrimento su carrellino con ruota
- Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
- Rete in fibra di vetro antracite
- Traverso H 900mm
- Maniglia
- Applicazione standard vano con profilo perimetrale



Prospetto frontale




Rotaia Sup. semplice



Traverso



Rotaia Inf. semplice




Perimetrale

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




SCORREVOLE A 2 PANNELLI




Applicazione profilo perimetrale



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.




SCORREVOLE Zanzariera scorrevole a 3 pannelli

Cod. 9012303




Caratteristiche

- Ingombro complessivo 42mm senza maniglia
- Profilo perimetrale su 3 lati
- Angoli con tagli a 45°
- Scorrimento su ruote
- Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
- Rete in fibra di vetro antracite
- Traverso H 900mm
- Maniglia
- Applicazione standard vano con profilo perimetrale



Prospetto frontale







Colori disponibili

	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura



SCORREVOLE A 3 PANNELLI



Opzioni

Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1400								
1600								
1800								
2000								
2200								
2400								
2600								

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



SCORREVOLE Zanzariera scorrevole a 4 pannelli

Cod. 9012304





Caratteristiche

- Ingombro complessivo 28mm senza maniglia
- Profilo perimetrale su 3 lati
- Angoli con tagli a 45°
- Scorrimento su ruote
- Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
- Rete in fibra di vetro antracite
- Traverso H 900mm
- Maniglia
- Applicazione standard vano con profilo perimetrale




Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




SCORREVOLE A 4 PANNELLI




Applicazione profilo perimetrale



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Supp. colore e RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1400										
1600										
1800										
2000										
2200										
2400										
2600										

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.




SCORREVOLE Zanzariera scorrevole verticale

Cod. 9012102




Caratteristiche


- Ingombro complessivo 27mm senza maniglia
- Angoli con tagli a 45°
- Profilo perimetrale su 4 lati
- Blocchetti compensatori tra rotaia verticale e profilo perimetrale
- Rete in fibra di vetro antracite
- Maniglia
- Applicazione standard vano con profilo perimetrale




Prospetto frontale



Portarete



Rotaia laterale semplice




Perimetrale

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




SCORREVOLE VERTICALE




Applicazione profilo perimetrale



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	700	800	900	1000
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						

* Note

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

ZANZARIERE A BATTENTE

BATTENTE Zanzariera ad 1 anta

Cod. 9014001




Caratteristiche


- Ingombro massimo con profilo cuffia: 40mm
- Ingombro senza profilo cuffia: 27mm
- Profilo portarete
- Angoli con tagli a 45° cianfrinati
- Traverso/Barramaniglia H 900mm
- Cuffia per vano
- Rete in fibra di vetro antracite
- Maniglia interna
- Applicazione standard vano con cuffia e telaio



Opzione passagatto




Apertura a battente singolo




Prospetto frontale



Portarete



Traverso



Telaio




Cuffia per vano

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




BATTENTE 1 ANTA




Applicazione standard vano con cuffia e telaio




Applicazione standard vano



Applicazione frontale



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Maggiorazione battente irregolare ad anta

Maggiorazione battente arco ad anta

Applicazione frontale

Applicazione passagatto 145x145mm disponibile colore bianco e marrone, compreso battitacco H 260mm

Applicazione battitacco H 260mm

Pomello

Rete grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 316*

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200
1400					
1600					
1800					
2000					
2200					
2400					
2600					
2800					


* Note

* Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.



BATTENTE Zanzariera a 2 ante

Cod. 9014002




Caratteristiche


- Ingombro massimo con profilo cuffia: 40mm
- Ingombro senza profilo cuffia: 27mm
- Profilo portarete
- Angoli con tagli a 45° cianfrinati
- Traverso/Barramaniglia H 900mm
- Cuffia per vano
- Rete in fibra di vetro antracite
- Maniglia interna
- Applicazione standard vano con cuffia e telaio



Apertura a doppio battente




Prospetto frontale




Portarete



Traverso



Telaio




Cuffia per vano

Colori disponibili


-  **700**
Argento Anodizzato
-  **015**
Bianco Opaco
-  **110**
Perla Opaco
-  **210**
Bronzo Chiaro
-  **211**
Bronzo Scuro
-  **201**
Marrone Opaco P8017
-  **098**
Nero Opaco P9004
-  **500**
Verde Opaco P6005
-  **030**
Grigio Opaco
-  **751**
Grigio Marezzato
-  **811**
Quercia Chiara
-  **810**
Quercia Scura




BATTENTE 2 ANTE




Applicazione standard vano con cuffia e telaio




Applicazione standard vano



Applicazione frontale



Applicazione standard vano



Applicazione frontale

Opzioni

Maggiorazione battente irregolare ad anta

Maggiorazione battente arco ad anta

Applicazione frontale

Applicazione passagatto 145x145mm disponibile colore bianco e marrone, compreso battitacco H 260mm

Applicazione battitacco H 260mm

Pomello

Rete grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 316*

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						

* Note

- * Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


BATTENTE LARGE Zanzariera ad 1 anta

Cod. 9011001




Caratteristiche


- Ingombro vano 57mm
- Ingombro pomello 32mm
- Struttura in alluminio rinforzato
- Angoli con tagli a 45°
- Profilo di compensazione
- Traverso con pomello H 900mm
- Chiusura con magnete




Apertura a battente singolo




Prospetto frontale




Portarete



Traverso



Telaio




Compensatore

Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




BATTENTE LARGE 1 ANTA




Applicazione standard vano con profilo compensatore e telaio



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Maggiorazione battente irregolare ad anta	
Maggiorazione battente arco ad anta	
Richiamo automatico dell'anta	
Rete grigia	
Rete in alluminio	
Rete in fibra rinforzata	
Rete in acciaio inox AISI 316*	
Altre reti	
Supplemento colore RAL fuori cartella	
Supplemento colore legno	
Altre verniciature speciali	
Gestione lotto* (prezzo netto)	

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						
3000						

* Note

- * Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.
- * Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.


BATTENTE LARGE Zanzariera a 2 ante

Cod. 9011002




Caratteristiche



- Ingombro vano 57mm
- Ingombro pomello 32mm
- Struttura in alluminio rinforzato
- Angoli con tagli a 45°
- Profilo di compensazione
- Traverso con pomello H 900mm
- Chiusura con magnete



Apertura a doppio battente



Prospetto frontale




Colori disponibili


	700 Argento Anodizzato
	015 Bianco Opaco
	110 Perla Opaco
	210 Bronzo Chiaro
	211 Bronzo Scuro
	201 Marrone Opaco P8017
	098 Nero Opaco P9004
	500 Verde Opaco P6005
	030 Grigio Opaco
	751 Grigio Marezzato
	811 Quercia Chiara
	810 Quercia Scura




BATTENTE LARGE 2 ANTE




Applicazione standard vano con profilo compensatore e telaio



Applicazione standard vano



Applicazione standard ingombro prodotto



Applicazione standard vano

Opzioni

Maggiorazione battente 3/4 ante

Maggiorazione battente irregolare ad anta

Maggiorazione battente arco ad anta

Richiamo automatico dell'anta

Rete grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 316*

Altre reti

Supplemento colore RAL fuori cartella

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto* (prezzo netto)

Listino prezzi

(misure in mm H = altezza L = larghezza, prezzi in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							
2600							
2800							
3000							

* Note

* Rete inox AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di 1500mm.

* Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CATALOGHI

Il presente catalogo e relativo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti con effetto 01/05/2016 ed è l'unico riconosciuto come valido ed efficace da Pronema S.r.l.. Le quote riportate nel catalogo sono espresse in millimetri o centimetri. Ogni indicazione, disegno o immagine circa i prodotti contenuta nei cataloghi e/o listini Pronema S.r.l. è puramente indicativa e non vincolante, e potrà essere variata senza preavviso in qualsiasi momento. È vietata la riproduzione anche parziale dei cataloghi o dei listini senza il preventivo consenso scritto di Pronema S.r.l..

TOLLERANZE PROFILI

Le tolleranze sono tipiche delle lavorazioni meccaniche sull'alluminio e/o acciaio e sono relative ai macchinari che adoperiamo. Per questa ragione sono da considerarsi conformi diversità sulla misura di +/- 3mm.

TOLLERANZE TESSUTI

Le quantità di tessuto spedite potranno differire dalle quantità ordinate in funzione del rapporto vuoto per pieno. Tutti i tessuti lavabili sono soggetti ad accorciamento e restringimento dipendente appunto dalle proprie caratteristiche. Le tolleranze tipiche nel confezionamento del tendaggio possono arrivare fino a +/- 1 cm.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la Pronema S.r.l. alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato. Il conferimento dell'ordine vale come esplicita ed integrale accettazione delle condizioni generali di vendita. Trattandosi di merce prodotta su misura non verranno accettati annullamenti per merci già prodotte. Il conferimento dell'ordine dovrà avvenire esclusivamente sui nostri moduli appositamente predisposti e dovrà indicare il codice prodotto come specificato nel catalogo, e, solo le indicazioni contenute nella conferma d'ordine avranno valore vincolante per Pronema S.r.l..

PREZZI

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA e qualsiasi altra imposta. Il prezzo indicato nella conferma d'ordine deve intendersi franco deposito in Comignago. In funzione delle oscillazioni delle materie prime il prezzo vigente deve intendersi quello indicato nella conferma d'ordine, a causa di questo potremo variare le condizioni qui riportate senza alcun preavviso. Sono completamente a carico dell'acquirente eventuali tasse di importazione, dazi doganali, e qualsiasi imposta relativa al paese di destinazione della merce. Dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da soggetti sprovvisti di rappresentanza organica della società, (dipendenti, rappresentanti, agenti e procuratori d'affari) e difforni dalle condizioni qui riprodotte, non saranno in nessun caso impegnative per Pronema S.r.l..

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato, salvo accordi speciali. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino e Pronema è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ammanchi e avarie. Il destinatario è tenuto a controllare la merce in arrivo ed a contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce è recapitata in porto franco. Per esigenze produttive le merci ordinate potranno essere consegnate con differenti tempi e lotti.

IMBALLI

Sono gratuiti gli imballi standard, al costo gli imballi speciali.

TERMINI DI CONSEGNA

Pronema S.r.l. si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti e indicati nella conferma d'ordine. I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei materiali come, in via esemplificativa ma non limitativa, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti di importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o lavorazione, sono convenzionalmente considerati come cause di forza maggiore e Pronema S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo delle consegne. Nei casi sopra citati, Pronema S.r.l. potrà ritardare le consegne di quanto dovessero durare le cause del ritardo. L'accettazione della spedizione a mezzo corriere costituirà ad ogni effetto consegna.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati presso la nostra sede e vengono considerati liberatori soltanto i pagamenti effettuati in Euro alle date di scadenza e nei termini stabiliti e riportati nelle fatture. Non sono assolutamente ammessi arrotondamenti sugli importi indicati nelle fatture. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente. Assegni o cambiali, ancorché accettati da Pronema S.r.l. saranno considerati come pagamento solo dopo il loro effettivo incasso (a buon fine). Il ritardo nel pagamento delle forniture darà luogo all'addebito automatico degli interessi moratori nella misura prevista dal D. lgs. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora. Il ritardo nel pagamento protratto oltre sessanta giorni costituirà grave inadempimento, e determinerà la risoluzione, senza necessità di alcun preavviso, delle forniture o dei contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, riservato l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un solo termine di scadenza, oltre le sopra indicate conseguenze, comporterà l'automatica decadenza dal termine, con la conseguente esigibilità immediata dell'intero ammontare del credito residuo.

GARANZIA

Pronema S.r.l. garantisce che i prodotti venduti sono stati accuratamente controllati e collaudati ove previsto, e sono comunque coperti da garanzia a norma di legge, con decorrenza dalla data di consegna indicata nel documento accompagnante.

La garanzia copre tutti i difetti all'origine di materiale e fabbricazione del prodotto ed è limitata ai difetti che si manifestino in condizioni di impiego normali e corrette. È esclusa ogni garanzia per i danni causati da un errato montaggio, dall'utilizzo improprio, da alterazioni o modifiche arbitrarie dei componenti e da qualsivoglia altra manomissione. Non rientrano nei termini della garanzia i danni alle superfici dovuti all'utilizzo di agenti abrasivi o acidi o dalla mancata pulizia e/o manutenzione. Non può essere garantita identità di tinte tra bagni di colore e stampe diverse. Per la corrispondenza colori fa fede per quello che riguarda i profili la nostra "cartella colori alluminio", per quel che riguarda i tessuti tecnici la nostra "cartella tessuti tecnici", e per quel che riguarda i tessuti morbidi il nostro campionario "tirelle". Per ogni reclamo, il prodotto deve essere corredato dal relativo documento.

RECLAMI

Al ricevimento della merce l'acquirente deve verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. A pena di decadenza della garanzia i reclami relativi alle non conformità ed ai vizi, dovranno essere denunciati mediante lettera raccomandata a.r., entro otto giorni dal ricevimento della merce ed il prodotto o i prodotti asseritamente difettosi dovranno essere tenuti a disposizione di Pronema S.r.l. per consentire alla stessa ogni opportuna verifica. Qualora, all'esito di tali verifiche, venisse accertata la sussistenza di quanto lamentato, Pronema S.r.l. provvederà alla sostituzione gratuita delle merci difettose, purché esse siano rese franco magazzino. Non verranno accettati reclami su prodotti e/o tessuti modificati o tagliati.

RESI

Pronema S.r.l. non accetterà merce di ritorno se non preventivamente autorizzata per iscritto e dotata di numero di autorizzazione della nostra azienda, ed in ogni caso solo in porto franco. Le merci in conto riparazione verranno accettate solo se perfettamente pulite, lavate e complete di tutte le necessarie informazioni per procedere con la lavorazione.

RESPONSABILITÀ

Pronema S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dall'utilizzo degli apparecchi senza osservanza delle prescrizioni di sicurezza o comunque non installati correttamente, e/o installati senza effettuare i controlli d'uso.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà regolata secondo la legge italiana. Foro competente in via esclusiva è il tribunale di Novara e la relativa sezione distaccata di Borgomanero.

RISERVA DI PROPRIETÀ


La merce fornita resterà di proprietà della venditrice fino al suo regolare ed integrale pagamento.

Questa pubblicazione è stampata su carta ricavata da trattamenti senza cloro. Il formato e la disposizione dei contenuti sono pensati per ottimizzare lo spreco di carta.

Copyright: Pronema S.r.l.
Finito di stampare nel mese di aprile 2016



1



PRONEMA s.r.l.
Via Circonvallazione, 11
28060 Comignago (NO)
Italia
Tel.: +39 0322 505050
Fax.: +39 0322 505040
Mail: info@pronema.it
www.fb.com/pronema.italia
www.pronema.it